



Абанский Огонёк

Информационный бюллетень отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю



№ 2 (52) от 19.02.2018г.

Ежемесячное издание

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края с начала 2018 года:



- Произошло пожаров - **488**
- Погибло людей на пожарах - **40**
- Погибло детей - **1**
- Получили травмы на пожарах - **31**
- Травмировано детей - **0**

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Е.С. Убиенных

Оперативная обстановка с пожарами на территории Абанского района с начала 2018 года

С начала 2018 года на территории Абанского района произошло **9** пожаров. Погибло при пожаре **0** человек. Травмирован **1** человек.

Пожары на транспорте – 0

Пожары на объектах торговли - 0

Пожары на производственных объектах - 1

Пожары в жилом секторе – 8

Произошло загораний – 0

Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.

**Безопасное
отопление**

(2 стр.)

**Ношинской семье
жизнь спас
пожарный
извещатель**

(3 стр.)

**Действия на случай
возникновения
пожара
Сообщение о пожаре**

(4 - 5 стр.)

**Автономный пожар-
ный извещатель –
необходимая вещь в
жилье**

(6 – 7 стр.)

**Особенности по-
жарной сигнали-
зации**

(8 стр.)

Безопасное отопление

На протяжении всего осенне-зимнего периода сотрудниками отделения надзорной деятельности по Абанскому району проводится разъяснительная работа с гражданами на тему безопасное отопление.

Для предотвращения пожаров напоминаем основные правила использования отопительных приборов:

При эксплуатации любого электрического прибора необходимо учитывать его пожарную опасность, а электрообогревателей это касается особенно.

Наиболее опасными в пожарном отношении являются рефлекторы, имеющие открытую спираль. При нагревании она раскаляется и, кроме тепла, несет еще и опасность возникновения пожара. Нередки случаи, когда в результате игр детей такие обогреватели падали, от них загорался ковер или покрытие пола. Бывало и так, что от накалившейся спирали загорались шторы или одежда на человеке.

Повышенную опасность возникновения пожара несут электропечи типа ТЭНов или еще их называют "трамвайные". Они содержат опасную открытую спираль и являются мощными потребителями электроэнергии, которую выдержит не каждая электросеть. В период сильных холодов для обогрева



помещений в ход идут даже стах, где на приборы может электроплитки, которые хозяева ставят под кровати. Итог есть маленькие дети или подобной самостоятельности жилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения.

В целях недопущения возгораний по этим причинам, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы. Однако, надо помнить, что И те и другие должны быть заводского изготовления.

Важное значение в предупреждении пожаров имеет соблюдение правил пожарной безопасности при их использовании. При эксплуатации электронагревательных приборов должны соблюдаться следующие правила:

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех ме-

Никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.

И последнее: ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра. Все это поможет вам избежать пожара.

Соблюдение правил пожарной безопасности в быту сохранит вашу жизнь и имущество! Будьте осторожны при обращении с огнём! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной трагедии.

**Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.А.**

Ношинской семье жизнь спас пожарный извещатель



Причиной гибели большинства людей при пожаре был и остается дым. Спас-

стись от него возможно, но нужно знать, что пожар возник. Для этого и существуют пожарные извещатели, которые уже спасли не одну жизнь. Один из таких случаев произошел 14 февраля 2018 года в с. Ношино Абанского района. Самая обычная ночь вся семья спала, хозяйка дома и двое несовершеннолетних детей. Разбудила женщину пронзительная сирена пожарного извещателя, установленного внутри дома. Сначала хозяйка даже не смогла понять, где находится из-за дыма. К счастью, она быстро сориентировалась и вывела детей на улицу, соседи вызвали пожарную охрану. Благодаря установ-

ленному извещателю удалось избежать печальных последствий.

Причина пожара установлена дознавателем.

Чтобы ситуаций с гибе-

лью людей становилось меньше, сотрудники МЧС настаивают на установке автономных пожарных извещателей, доказавших свою высокую эффективность. По статистике данные приборы снижают вероятность гибели людей на пожарах более чем на 50%. Основная задача датчиков – это своевременное обнаружение и предупреждение людей, находящихся внутри помещения, о возникновении пожара в его начальной стадии.

В случае пожара незамедлительно сообщать об этом по телефонам

«101» или «112».

Помните, что пожар в доме – это страшное бедствие! Защитите себя и своих детей от огня!



**Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.**

ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Если начался по- го действия не вы- жар необходимо сделать все зывает сомнения, возможное, чтобы ущерб от т. к. чем быстрее него был минимален. Исход прибудет пожар- любого пожара во многом за- ная помощь, тем висит от того, на- сколько легче и успешнее своевременно была вызвана будет ликвидиро- пожарная помощь, а самое ван пожар, быст- главное — приняты безотла- рее оказана по- гательные, немедленные ме- мощь людям, находящимся в опасности. ры к эвакуации людей из го- рящего здания. При обнару- жении небольшого загорания или в случае, если пожар не принял значительных разме- ров, до прибытия пожарной помощи сле-дует попытаться потушить пожар имеющими- ся в наличии средствами по- жаротушения (огнетушителями и т. д.).

Человек, заметивший пожар или загорание, должен оповестить об этом всех находящихся в здании, неза- висимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков го- рения (дыма, запаха гари. резиновой изоляции прово- дов), и немедленно вызвать пожарную помощь, сообщив об этом добровольной по- жарной дружине, а при отсут- ствии ее — позвонить в со- седнюю дружину (сельхозпредприятия, про- мышленного предприятия), а также в ближайшую пожар- ную часть.

Первоочередность это-



пожарную помощь вызывают со значительным опоздани- ем, затрачивая бесценное время на выяснение причин задымления и поиски места возникновения пожара, на неумелые действия по устра- нению пожара.

Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому каждый человек должен хорошо знать места расположения телефонных аппаратов, осо- бенно тех, которые доступны в любое время суток.

При передаче сообще-



ния о пожаре по телефону необходимо соблюдать следующие правила. Услышав ответ дежурного диспетчера пожарной охраны, следует сказать, что передается сообщение о пожаре, назвать точный адрес — наименование улицы, номер дома, что горит и где. Укажите (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, где и как лучше проехать и, наконец, сообщить свою фамилию и номер телефона.

Вот примерное сообщение: «Пожар в жилом доме села Иваново, ул. Крайняя, 5. Горит чердачное помещение деревянного двухэтажного здания. Из-под кровли валит густой дым. Все жильцы эвакуированы. Сообщила Фирсова, телефон № 37-97-95».

Такое правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации.

При отсутствии телефонной связи и добровольной пожарной дружины в населенном пункте необходимо направить посыльного в ближай-

шую ДПД. Можно поручить передачу сообщения о пожаре водителю проходящей автомашины, записав его фамилию и номер автомашины.

Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и через некоторое время разгореться вновь еще сильнее. Поэтому место пожара должно быть обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны. Только они могут подтвердить полную ликвида-

цию пожара.

После вызова пожарной помощи необходимо обеспечить встречу пожарного подразделения. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, рассказать о степени угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть. Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем и куда он распространяется.




**Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.**

Автономный пожарный извещатель – необходимая вещь в жилье

Статистика пожаров с гибелью людей не радует. Наибольшее количество пожаров, погибших и травмированных на них наблюдается в жилом секторе. Граждане могут обеспечить безопасность себя и своих родных, и минимизировать последствия возможного пожара. Не лишним будет иметь в доме огнетушитель расположенный в доступном месте (лучше углекислотный огнетушитель, им можно тушить электроприборы, он не оставляет следов на вещах и не портит бытовую технику).

А если обратиться к мировому опыту, то здесь на первое место выходят автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров (АДПИ), а в ряде стран еще и газоанализаторы. Эти устройства действительно спасают жизни!



Автономный пожарный извещатель – это прибор, реагирующий на возгорания и непосредственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны

звучным звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Такие извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования (приемно-контрольных приборов и т.п.). Поэтому уже давно во всех передовых странах существует обязательное нормативное требование по оборудованию жилых помещений АПИ.

По данным аналити-





дома есть маленькие дети, то чтоб не напугать ребенка применяются АПИ с функцией «антишок», т.е. извещатели у которых звук нарастает постепенно.

Если вы приняли правильное решение и приобрели пожарный извещатель, то не забывайте в последствии менять батарейки для его бесперебойной работы. По данным аналитиков, более 30% извещателей не работают, так как пользователи вынули батарейки, или забыли их заменить...

ков, при использовании автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб сокращается на 19-26%. Целесообразность использования АПИ признается не только государственными органами и общественными организациями.

Автономные пожарные извещатели при применении их в жилых помещениях следует устанавливать по одному в каждой комнате, если площадь помещения не превышает площадь, контролируемую одним пожарным извещателем (при высоте потолка до 3,5 м. площадь контроля одним извещателем достигает 80 м.), как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует

устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углублениях помещений и над дверными проемами). Звукового оповещателя встроенного в АПИ достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека (издает звук не ниже 75 дБ). Если у Вас огня.



**Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.А.**

Особенности пожарной сигнализации



место возгорания, включать системы пожаротушения, которые позволяют начать ликвидацию пожара в такой системе сразу после оповещения о уникальном адресе его возникновения, и до прихода пожарной бригады. Адресно-аналоговый тип сигнализации является самым надежным, она фиксирует реальные, а не пороговые значения параметров, гибко настраивается под конкретные условия эксплуатации.

Современные охранно-пожарные системы представляют собой сложные системы контроля и управления различными средствами сигнализации, они проектируются с применением компьютерных технологий и современных программно-аппаратных средств. Такие системы представляют собой комплекс технических средств, состоящий из устройств по обнаружению, сбору, описанию и обработке информации о факте и месте возникновения проблемы (в том числе и о состоянии работы системы) и передаче информации на устройство управления системой. Они оптимально решают проблему безопасности нашей жизни.

Пожарная сигнализация служит для своевременного оповещения о возникновении пожара или предпожарной ситуации.

Монтаж пожарной сигнализации, как правило, начинается с установки оповещательных приборов – первичных средств обнаружения пожара. Пожарные извещатели могут быть пассивными (реагируют на тревожный сигнал, который создается в случае пожара) и активными (вырабатывают сигнал и реагируют на изменение его параметров); звуковые и световые. Кроме того, они различаются по таким характеристикам, как автономность, так и в комплексе с охранной сигнализацией.

Простейшая пожарная сигнализация порогового срабатывания при небольшой цене является неоправданно трудозатратной, и не обладает достаточной надежностью. Пожарная сигнализация адресного типа позволяет определить точное

Монтаж пожарной сигнализации, как правило, начинается с установки оповещательных приборов – первичных средств обнаружения пожара. Пожарные извещатели могут быть пассивными (реагируют на тревожный сигнал, который создается в случае пожара) и активными (вырабатывают сигнал и реагируют на изменение его параметров); звуковые и световые. Кроме того, они различаются по таким характеристикам, как автономность, так и в комплексе с охранной сигнализацией.

Пожарная сигнализация на объектах с потенциально высокой вероятностью возникновения пожара может



**Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.**